

AXON 35-S SENTETİK HALATLI



- Dahili kontaktörlü motor vinç montajını kolaylaştırır ve zaman tasarrufu sağlar.
- Sağlam contalama sistemi ile IP 68 sızdırmazlık.
- Geliştirilmiş yüksek teknoloji dijital kontrol sistemi, hız, yük ve motor sıcaklığını ekranda görmenizi sağlar.
- Dahili yük sınırlayıcı, vincin aşırı yüklenmesini önler.
- Yenilenmiş kontrol modül sistemi esneklik sağlar.
- Komple zırlı metal gövde dış darbeler ve paslanmaya karşı dayanıklı.
- Güçlendirilmiş yeni kilitleme sistemi 70 yıllık efsanevi WARN 4HW hub temellerine dayanır.

Eurowinch Otomotiv LTD ŞTİ

Üçevler Mahallesi Nilüfer Ticaret Merkezi 69. Sok. No :15 Nilüfer 16120 Bursa - TÜRKİYE Tel:+90 224 211 38 42 Fax: +90 224 211 28 87
Web :www.argevinc.com.tr E-mail: info@argevinc.com.tr Çekirge V.D: 381 031 99 82 Tic.Sic.No: 55395 Mersis No : 0381031998200015

ÖZELLİKLER:

ÜRÜN KODU: 101130 (AXON 35-S) Sentetik Halatlı

ÇEKME GÜCÜ: 3500 Lb. (1588 Kg.)

MOTOR: 12 V. DC Permanent Magnet.

SIZDIRMAZLIK: IP 68

DİŞLİ GRUBU: 3 Kademeli Planet Dişli.

BAĞLANTI ELEMANLARI: Tamamı paslanmaz Çelik

FREN SİSTEMİ: Mekanik

SENTETİK HALAT (101130) : Spydura Synthetic Çap 4.8 mm. / Uzunluk 15.0 m.

KANCA: Siyah toz boya kaplamalı

HALAT YÖNLENDİRİCİ: 101130 Havse

KUMANDA SİSTEMİ: İçeriden dijital kontrol düğmesi bağlantısı. Kablosuz kumanda opsiyonel.

GARANTİ: 2 yıl garanti.

STANDARTLAR: CE (elektromanyetik uyumluluk)

TSE Onaylı Teknik Servis.


PERFORMANS VERİLERİ

12V DC PERFORMANCE SPECS (first layer)			
Çekme Gücü	Çekme Hızı	Motor	Sarım Sırası
Lbs. (kg)	Ft./min. (M/min.)	Akım amps.	Çekme Kuvveti layer/Lbs. (kg)
0	20.2 (6.2)	35 amps	1/3500 (1588)
500 (227)	17.8 (5.4)	58 amps	2/2934 (1331)
1000 (454)	15.8 (4.8)	81 amps	3/2525 (1145)
1500 (680)	14.2 (4.3)	105 amps	4/2216 (1005)
2000 (907)	12.9 (3.9)	129 amps	5/1975 (896)
2500 (1134)	11.8 (3.6)	154 amps	
3000 (1361)	10.7 (3.2)	178 amps	
3500 (1588)	9.5 (2.9)	204 amps	

Eurowinch Otomotiv LTD ŞTİ


Üçevler Mahallesi Nilüfer Ticaret Merkezi 69. Sok. No :15 Nilüfer 16120 Bursa - TÜRKİYE Tel:+90 224 211 38 42 Fax: +90 224 211 28 87
Web :www.argevinc.com.tr E-mail: info@argevinc.com.tr Çekirge V.D: 381 031 99 82 Tic.Sic.No: 55395 Mersis No : 0381031998200015





TEKNİK ÇİZİM

DIMENSIONS



A 15.0" (381.8mm)	C 5.19" (132mm)
B 4.82" (122.5mm)	D 5.02" (127.6mm)

Mounting bolt pattern: 3.0" x 6.59" (76.2mm x 167.4mm)

Eurowinch Otomotiv LTD ŞTİ

Üçevler Mahallesi Nilüfer Ticaret Merkezi 69. Sok. No :15 Nilüfer 16120 Bursa - TÜRKİYE Tel:+90 224 211 38 42 Fax: +90 224 211 28 87
Web :www.argevinc.com.tr E-mail: info@argevinc.com.tr Çekirge V.D: 381 031 99 82 Tic.Sic.No: 55395 Mersis No : 0381031998200015

